

Sécurité et conduite

Moteur électrique ou Diesel E5	•	•	•	•
Motorisation électrique avec autonomie standard : batterie de 4,14 kWh ; jusqu'à 63 km d'autonomie ⁽¹⁾	•	•		
Motorisation électrique avec autonomie étendue : batterie de 8,28 kWh ; jusqu'à 123 km d'autonomie ⁽¹⁾		option	•	•
Motorisation électrique avec autonomie haute-performance : batterie de 12,42 kWh ; jusqu'à 192 km d'autonomie ⁽¹⁾			option	option
Câble de recharge pour prise standard 230V (uniquement sur motorisation électrique)	•	•	•	•
Bombe anti-crevaison	•	•	•	•
Châssis monobloc avec renforts structurels haute résistance avec structures tubulaires renforcées	•	•	•	•
Climatisation			option	option
Direction Assistée		option	option	option
Fermeture centralisée des portes par télécommande avec signalisation par clignotants	•	•	•	•
Feux de jour LED et projecteurs Full LED	•	•	•	•
Freins à disques à l'avant et à l'arrière	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglables	•	•	•	•
Lunette arrière dégivrante	•	•	•	•
Pack nordique (uniquement sur motorisation électrique)	option	option	option	option
Pare-brise chauffant (uniquement sur motorisation électrique)			•	•

Présentation extérieure

Jantes tôle 13" enjoliveur bicolore noir et gris	•			
Jantes alu 14" noir		•		
Jantes alu 15" VEGA gris clair			•	
Jantes alu 15" VEGA noir				•
Jantes alu 16" noir mat				option
Cache jante résine noir et chrome		•	•	•
Design Cozy (pare-chocs, calandre et capot spécifiques)	•	•	•	
Design Spicy (pare-chocs, calandre, capot et hayon spécifiques)				•
Spoilers pare-chocs avant et arrière teinte carrosserie				•
Kit design R.EBEL X ⁽²⁾				option
Pack hayon		option	option	

Présentation intérieure

Intérieur finition carbone	•	•	•	•
Boite à gants fermée		•	•	•
Planche de bord avec grand bac de rangement supérieur	•	•	•	•
Vitres électriques	•	•	•	•
Cloison séparation de coffre		option	option	option
Filet de porte conducteur et passager		•	•	•
Tapis vide poche de planche de bord			•	•
Tapis de coffre			•	•
Pare-soleil conducteur	•	•	•	•
Pare-soleil conducteur et passager			•	•
Poignées latérales planche de bord gris	•	•		
Poignées latérales planche de bord teinte carrosserie			•	•
Inserts volant gauche et droit noir	•	•		
Inserts volant gauche et droit teinte carrosserie			•	•
Plafonnier d'éclairage intérieur	•	•	•	•
Cache bagages rigide feutré amovible et modulable			•	•

	Myli G.OOD	Myli I.DEAL	Myli E.PIC	Myli R.EBEL
Sièges				
Sièges Myli simili cuir	•	•	•	•
Siège conducteur chauffant			option	option
Multimédia				
Pré équipement radio	•	•	•	•
Autoradio 1DIN BT/MP3/RDS + 2 haut-parleurs	option	•		
Tablette tactile 10" avec double prise USB + 2 haut-parleurs			•	•
Caméra de recul			•	•
Carplay Android Auto			option	option
Teintes extérieures				
Blanc Glacier	•	•		
Blanc Nacré Métal			•	•
Bleu Reef Métal			•	•
Gris Graphite Métal			•	
Gris Asphalt Métal				•
Noir Intense	•	•	•	•
Rouge Toledo Métal		•	•	•
Vert Velvet Métal			•	•
Teintes colorline				
Toit Noir Intense			option	•
Ligier Services				
Extension de garantie 3 ans, kilométrage illimité et assistance dépannage inclus	option	option	option	option

⁽¹⁾ Valeurs théoriques selon cycle WMTC⁽²⁾ Incompatibilité Jantes alu 16" noir mat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAMME LIGIER Myi AU 1^{ER} NOVEMBRE 2023

Catégorie	Quadricycle léger							
Nombre de places	2							
Vitesse maximale	45 Km/h							
	MOTEUR DIESEL				MOTEUR ÉLECTRIQUE			
Type	Monocylindre 4tps diesel Injection HP				Moteur synchrone			
Cylindrée (cm3)	499,8							
Alésage (mm)	91,3							
Course (mm)	76,3							
Puissance maxi (kW)*	6 kW à 3000 tr/min				5,6 kW à 5000 tr/min			
Couple maxi (Nm)	26 Nm à 2200 tr/min				10,4 Nm à 5000 tr/min			
CO2 (g/km)	94							
Batterie auxiliaire (V)	12 V - 50 Ah / 350 - 450 A				12			
Carburant	Gazole B7				Électricité			
Capacité réservoir (l)	17,5							
Alternateur (A)	70							
Démarrreur (kW)	1,6							
Type d'huile	10W30 CK4 / Région froide : 5 W 30 CK4							
	BATTERIE DE TRACTION							
Type de batterie	Lithium							
Capacité (kWh)	4,14		8,28		12,42			
Nombre de batteries	1		2		3			
Autonomie cycle WMTC (km)	63		123		192			
Durée de charge	~2h30		~4h15		~6h15			
Chargeur embarqué	Oui							
Secteur d'alimentation	Secteur Domestique (230 V - 16 A)							
Puissance de charge (W)	2000							
	TRANSMISSION							
Boîte de vitesse	Automatique							
inverseur	Dual Drive, marche avant/arrière							
	CHÂSSIS							
Type	Aluminium monobloc avec renforts structurels							
Type de train avant	Mac Pherson							
Type de train arrière	Indépendantes avec hydraulique dissocié							
	ROUES PNEUMATIQUES							
Dimensions	Pneumatiques 145/80 R13 ou 155/65 R14 ou 155/60 R15 ou 165/50 R16 (suivant finition)							
	FREINAGE							
Frein à disque inox	Avant : diamètre 220 mm / Arrière : diamètre 180 mm							
	POIDS ET DIMENSIONS							
Finition	G.GOOD		I.DEAL		E.PIC		R.EBEL	
	Diesel	Électrique	Diesel	Électrique	Diesel	Électrique	Diesel	Électrique
En ordre de marche (kg)	425	371	425	371	425	371	425	375
Hauteur (mm)	1541							
Largeur sans rétroviseur (mm)	1499							
Longueur (mm)	2958							
Volume de coffre (l)	459							
Rayon de braquage (mm)	4500							



* Suivant R85 sur 30mn-1

Les véhicules étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, les caractéristiques peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre distributeur. D'autre part, le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les modèles décrits dans ce document. Malgré le soin apporté à sa réalisation et sauf erreur typographique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LIGIER
GROUP

Siège social
105, route d'Hauterive
03200 ABREST
Tél. : +33 (0)4 70 58 83 83
Siret : 712 000 272 000 21
N° TVA : FR 09 712 000 272
contact : info@ligiergroup.com

Établissement de Boufféré
Parc d'activités Vendée Sud-Loire
BOUFFÉRÉ - 85607 MONTAIGU
Tél. : +33 (0)2 51 09 87 00